

26 AKCIJA

IEKĀRTAS. INSTRUMENTI. PIEDERUMI.



GADA RUDENS

MARKUSS & CO, SIA

Aizputes iela 1 k-5
LV-1046 RĪGA

ZVANIET

Tel. +371 674 00 667
www.markuss.lv



FELDER
FORMAT 4
Hammer
MAYER

Rudens piedāvājums

Cienījamie kokapstrādātāji,

Ir sākušās mūsu "Felder" rudens akcijas, kas atkal piedāvā īpaši izdevīgus nosacījumus iekārtu, instrumentu un piederumu iegādei. Tā ir jūsu iespēja ievērojami ietaupīt!

Apskatiet mūsu piedāvājumus nākamajās lapās vai apciemojot mūsu izstāžu zāli. Izmēģiniet jaunās iekārtas darbībā un atklājat mūsu kokapstrādes iekārtu pasauli.

Mūsu kompetentie eksperti labprāt jums palīdzēs un ieteiks ideālu risinājumu, kas atbilst jūsu individuālajām prasībām, nodrošinot nevainojamu apstrādes kvalitāti.

Esat laipni gaidīti pie mums!

Hansjörg Felder
Daniel Felder
Patrick Felder

Hansjörg, Daniel & Patrick Felder
CEOs Felder Group



Sekojiet mums Facebook, Instagram, LinkedIn un Youtube.

© 10/2026 FELDER KG · KR-Felder-Straße 1, 6060 HALL in Tirol, AUSTRIA · www.felder-group.com

Cenas un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma, iespējamās drukas kļūdas un neprecizitātes. Piedāvājumi ir spēkā līdz 16.11.2026. Visas cenas ir norādītas eiro bez PVN. Iespējama agrāka pārdošana. Dažas mašīnas attēlā redzamas ar speciālu aprīkojumu. Attēli var atšķirties no oriģināla. Ilustratīvi attēli.


VIENKĀRŠI. ĀTRI. AR GARANTIJU.

LABĀKĀS CENA
MŪSU ONLINE VEIKALĀ.


Ieejiet Felder pasaulē un atklājat vairāk nekā 2500 griezējinstrumentus un papildaprīkojumus.

MŪSU PRODUKTU KLĀSTĀ IR
Ēvelnaži/Zāģi/Frēzes
Urbji/Slīppapīri
Aprīkojums nosūcējiem
un darbnīcām
Transportēšanas un pacelšanas aprīkojums
Tīrīšanas un apkopes piederumi
Elektroinstrumenti un rokas instrumenti
Papildaprīkojums maliņu mašīnām un
CNC apstrādes centriem
Iekārtas

feldershop.com



Uz DGL+ uzdrukātais QR kods ļauj veikt papildu aprēķinus. Skanējot kodu var ātri un ērti veikt vajadzīgā slīpuma leņķu sarežģītos aprēķinus dažāda platuma sagatavēm, savienojumiem kas ir mazāki vai lielāki par 90 grādiem.



Atvieglot darbu ar jauno DGL+

Viegli un precīzi zāģējumi –
der jebkuram formātzāģim !

Dubultleņķa lineāls DGL+

Jaunais DGL+ pārsteidz ar drošu darbību un uzticamu sniegumu pat bez digitālā atbalsta!


- ✓ Ergonomiski stiprināms pie Felder "X-Roll" bīdāmā galda, kā arī ērti pārvietojams darbnīcā.
- ✓ Stingra konstrukcija maksimālai precizitātei un atkārtojamībai
- ✓ Apmēram Par 28% vieglāks nekā iepriekšējais modelis (mazāk nekā 14 kg bez teleskopiskajiem pagarinājumiem)
- ✓ Precīza leņķa regulēšana, izmantojot uzdrukāto skalu
- ✓ Visā garumā ērti regulējamas atdures, precīzi nepieciešamo leņķu slīpzāģējumi dažāda platuma sagatavēm, lai iegūtu 90° savienojumu



Iepazīšanās cena
799,00
430-155

401-154	Savienošanas sistēma ātras nostiprināšanas F sistēmai	151,00
430-156	Teleskopiskie pagarinātāji DGL	110,00
430-157	Bīdāmā galda stiprinājuma sistēma "X-Roll"	110,00




JAUNUMS

Format4 CNC apstrādes centrs creator 1250 Maksimāla CNC veikspēja minimālā platībā – kompakts, precīzs un nākotnes prasībām atbilstošs

- ✓ Viss iekļauts 4-ru pušu formatēšana kā standarts
- ✓ X ass pagarinājums līdz 3600 mm
- ✓ Atra palaišana; maksimāls ražīgums
- ✓ F4®Solutions^{ready}
- ✓ Dībeļu iestrādes agregāts X asij



**Cena pēc
pieprasījuma**

Visi aprīkojuma sīkumi www.felder-group.com
vai pie jūsu konsultanta



profit 60N – Intelīgents Nestings bez kompromisiem

Izturīga portāla konstrukcija, pilnībā integrēta programmatūra un vispusīga drošība augstas efektivitātes plātņu materiālu apstrādei par pašu izdevīgāko cenu.

- ✓ SMART ZONING – viedā zonēšana – elastīgi pielāgojami vakuuma lauki
- ✓ Vadības programma F4®Integrate
- ✓ Automātiska instrumenta garuma mērīšanas sistēma
- ✓ 18 pozīciju instrumentu mainītājs ar HSK63F stiprinājumu
- ✓ F4®Solutions^{ready}
- ✓ Ērts izpildījums, sinhronizēta darbība, masīva konstrukcija maksimālai veiktspējai
- ✓ Drošības sistēma ar buferi un 360° piekļuvi iekārtai



Iepazīšanās cena
54.990,00

Visi aprīkojuma sīkumi
www.felder-group.com
vai pie jūsu konsultanta


JAUNUMS




3, 4 un 5 asu nestinga CNC apstrādes centrs mēbeļu ražošanai Format4 CNC nestingam profit H100/150

- ✓ Intelligenta SMART ZONING vakuuma vadības sistēma ar svārstveida darbību
- ✓ Četri izmēri ikvienai darbnīcai: 16.38, 22.32, 22.43 un 22.61
- ✓ Iedziļināta atduru rinda atsevišķu sagatavju neierobežotai apstrādei ar 3 vai 4 asu vārpstu
- ✓ Liels Z ass darba gājiens 200 mm, nodrošina augstu sagatavju apstrādi
- ✓ Iekraušanas un izkraušanas mezgli ar automātisku marķēšanu uz iekraušanas galda
- ✓ Līdz pat 35 instrumentu vietām
- ✓ F4®Solutions^{ready}



Fragen Sie jetzt nach unserem Sonderpreis

Visi aprīkojuma sīkumi www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta



Felder KV 925 – Augstākās klases funkcijas pamatlīmeņa iekārtā

- ✓ Griešanas dziļums 60 mm
- ✓ Griešanas garums: 2500 mm, 3200 mm, 4300 mm, 5300 mm
- ✓ Vertikālās griešanas augstums: 1600 mm, 1900 mm, 2200 mm
- ✓ Motora jauda 3 kW
- ✓ LED statusa displejs




Tagad no

17.595,00

Visi aprīkojuma sīkumi www.felder-group.com
vai pie jūsu konsultanta

Ideāla iekārta dažādu plātņu materiālu ātrai un efektīvai pārvietošanai – Format4 vakuuma pacelājs v-motion 20.90

- ✓ Ergonomiska sistēma ērtai panelu pārvietošanai
- ✓ Vakuuma ģenerators stiprai piesūkšanai
- ✓ Vakuuma pacelšanas sistēma v-motion 20.90, ieskaitot viņču un motoru, uzstādīšanai uz esošas sistēmas
- ✓ Piemērots kravām līdz 200 kg
- ✓ Ērta vadība, strādājot vienatnē. Sagāzšanas funkciju diapazonā no 0° līdz 90°. Bez statņa un pagriežamās konsoles



Tagad no

7.995,00

Visi aprīkojuma sīkumi www.felder-group.com
vai pie jūsu konsultanta



Eņģurbji HW

kopējais garums 70 mm, kāts 10 x26 mm

300-06-215R	Ø 15 mm, LR	~~28,30~~	26,00
300-06-215L	Ø 15 mm, KR	~~28,30~~	26,00
300-06-216R	Ø 16 mm, LR	~~29,00~~	27,00
300-06-216L	Ø 16 mm, KR	~~29,00~~	27,00
300-06-218R	Ø 18 mm, LR	~~30,00~~	27,00
300-06-218L	Ø 18 mm, KR	~~30,00~~	27,00
300-06-220R	Ø 20 mm, LR	~~30,00~~	27,00
300-06-220L	Ø 20 mm, KR	~~30,00~~	27,00
300-06-225R	Ø 25 mm, LR	~~32,00~~	29,00
300-06-225L	Ø 25 mm, KR	~~32,00~~	29,00
300-06-235R	Ø 35 mm, LR	~~37,60~~	34,00
300-06-235L	Ø 35 mm, KR	~~37,60~~	34,00



Necaurejošie urbji HW

Darba daļa 35, garums 70, kāts 10 x 30 mm

300-06-004R	Ø 4 mm, LR	~~18,20~~	15,00
300-06-004L	Ø 4 mm, KR	~~18,20~~	15,00
300-06-005R	Ø 5 mm, LR	~~12,00~~	10,50
300-06-005L	Ø 5 mm, KR	~~12,00~~	10,50
300-06-006R	Ø 6 mm, LR	~~13,50~~	11,00
300-06-006L	Ø 6 mm, KR	~~13,50~~	11,00
300-06-007R	Ø 7 mm, LR	~~17,00~~	14,50
300-06-007L	Ø 7 mm, KR	~~17,00~~	14,50
300-06-008R	Ø 8 mm, LR	~~14,50~~	12,00
300-06-008L	Ø 8 mm, KR	~~14,50~~	12,00
300-06-009R	Ø 9 mm, LR	~~18,70~~	15,00
300-06-009L	Ø 9 mm, KR	~~18,70~~	15,00
300-06-010R	Ø 10 mm, LR	~~18,10~~	15,00
300-06-010L	Ø 10 mm, KR	~~18,10~~	15,00
300-06-012R	Ø 12 mm, LR	~~19,90~~	17,00
300-06-012L	Ø 12 mm, KR	~~19,90~~	17,00



Caurejošie urbji HW

Darba daļa 35, garums 70, kāts 10 x 26 mm

300-06-105R	Ø 5 mm, LR	~~18,00~~	16,00
300-06-105L	Ø 5 mm, KR	~~18,00~~	16,00
300-06-106R	Ø 6 mm, LR	~~19,10~~	17,00
300-06-106L	Ø 6 mm, KR	~~19,10~~	17,00
300-06-108R	Ø 8 mm, LR	~~20,50~~	18,00
300-06-108L	Ø 8 mm, KR	~~20,50~~	18,00
300-06-110R	Ø 10 mm, LR	~~23,20~~	19,90
300-06-110L	Ø 10 mm, KR	~~23,20~~	19,90



HSK stiprinājums

ar lodīšu gultņa uzgriezni, izvīrējuma garums 76 mm, rotācija pulksteņrādītāja virzienā, OZ25 spīlpatronas izmērs (stiprinājuma diapazons līdz 25 mm)



Pasūtiet tagad!

~~109,00~~
99,00
300-04-0700

Ieejeit FELDER pasaulē un atklājiet vairāk nekā 2500 griezējinstrumentus un papildaprīkojumus.

feldershop.com

Vakuuma piesūcekņi masīvam kokam


Schmalz vakuuma bloka 2 kontūru konsoļu sistēmai



300-05-850	125 x 75 x 100 mm
300-05-851	160 x 120 x 100 mm
300-05-852	125 x 75 x 100 mm grozāms
300-05-853	120 x 50 x 100 mm grozāms

Vakuuma piesūceknis

Schmalz vakuuma blokam (2 kontūru konsoļu sistēmai)



300-05-910LP	FA 140 x 115 x 100 mm lightPos	~~149,00~~	135,00
300-05-911LP	FA 125 x 75 x 100 mm X lightPos	~~149,00~~	135,00
300-05-912LP	FA 125 x 75 x 100 mm YlightPos	~~149,00~~	135,00
300-05-914LP	FA 120 x 50 x 100 mm X lightPos	~~189,00~~	175,00
300-05-915LP	FA 120 x 50 x 100 mm YlightPos		189,00
300-05-917LP	FA 130 x 30 x 100 mm X lightPos		269,00
300-05-918LP	FA 130 x 30 x 100 mm YlightPos		325,00

Gumijas pamatnes

vakuuma blokiem



300-05-930	augša 140 x 115 mm	19,90
300-05-931	apakša 140 x 115 mm	19,90
300-05-932	augša 125 x 75 mm	16,00
300-05-933	augša 120 x 50 mm	19,90
300-05-945	augšā porgumijas blīvējums, 140 x 115 x 17,3 mm	38,00
300-05-946	augšā porgumijas blīvējums, 125 x 75 x 17,7 mm	38,00

Blīvējuma rāmis

Piesūcekņa augšējā daļa, 130 x 30 mm

~~19,90~~
19,90
300-05-934



Piesūcekņa plāksne

Gumijas rezerves daļa, 130 x 30 mm

~~11,50~~
11,50
300-05-944



Piesūcekņi MDF pamatnei

Vakuuma bloki tiek novietoti tieši uz aizsargplāksnes. Ieteicams papildus apgādāt piesūcekņus ar vakuuma pieslēgumu, izmantojot uz iekārtas esošos savienojumus. Savienojuma materiāli nav iekļauti.

300-05-1000	Ø 160 mm, H 35 mm	285,00
300-05-1001	Ø 100 mm, H 35 mm	285,00
300-05-1002	Ø 160 mm, H 75 mm	345,00
300-05-1003	Ø 100 mm, H 75 mm	320,00
300-05-1004	250 x 50 mm, H 35 mm	285,00
300-05-1005	250 x 50 mm, H 75 mm	345,00



Zāgripa, HW

120 x 5 x 35, Z30 WZ kreisā un labā, stiprināšanai CNC urbšanas galvā, izņemot "c-express"

~~78,00~~
69,90
300-04-0111

Zāgripa

ar stiprinājumu uz vārpstas, ar sānu atverēm

300-04-0150	Ø 350 mm, Z48, WZ, 8 NLA	225,00
300-04-0152	Ø 240 mm, Z30, WZ, 8 NLA	135,00

Piegiešanas zāgripa

ar stiprinājumu uz vārpstas, ar sānu atverēm

300-04-0151	Ø 350 mm, Z72, WZ, 8 NLA	285,00
300-04-0153	Ø 240 mm, Z48, WZ, 8 NLA	126,00

Stiprinājums zāgripai

kopējais garums 97 mm, iesk. skrūves



Pasūtiet tagad!

300-04-0766	HSK 63-F, Ø 85 mm, H 65 mm
300-04-0767	HSK 63-F, Ø 110 mm, H 65 mm
300-04-0768	HSK 63-F, Ø 85 mm, H 85 mm

MŪSU KVALITĀTE – JŪSU PANĀKUMI KOKAPSTRĀDĒ.

Ar pielāgotiem risinājumiem mēs pacelsim jūsu ražošanu jaunā līmenī. Neatkarīgi no tā, vai tā ir mēbeļu ražošana, masīvkoka apstrāde, logu izgatavošana vai plastmasas apstrāde.

Format4® – labākais savā klasē

www.format-4.com

Līmes trauka uzglabāšanas tvertne ar mitruma atdalītāju PUR līmēm

Atsevišķa hermētiska tvertne ātrai līmes trauka nomaiņai "Tempora" sērijas iekārtām.



~~765,00~~
595,00
200-107

Ātri maināms līmes katls

1.5kg līmes katls ar teflona pārklājumu, ar apsildāmu rullīti, 3 x 400 V, 50 Hz



priekš tempora F400	
220-100 Teflona pārklājums	~~2.590,00~~ 2.295,00

priekš tempora F600	
220-100 Teflona pārklājums	~~2.590,00~~ 2.295,00
220-101 Teflona pārklājums ar pretējo rotāciju	~~2.890,00~~ 2.595,00



Silikona ieliktnis

Silikona ieliktnis ļauj ātrāk un efektīvāk uzklāt līmi.



202-132	priekš tempora F800 no sērijas nr 202.01.016.21	~~135,00~~ 125,00
---------	---	--------------------------

202-139	priekš tempora F800 no sērijas nr 202.01.029.21	~~135,00~~ 125,00
---------	---	--------------------------

220-128	priekš tempora F400 / F600	~~105,00~~ 95,00
---------	----------------------------	-------------------------

Ilgmūžība. Ātrums. Precizitāte.

tempora F1000: jaunas maliņu aplīmēšanas iekārtu ēras sākums.





- ✓ Uzstādīšanas garums: 8000 mm
- ✓ Maliņas materiāla biezums: 0,4–12 mm
- ✓ Detaļas biezums: 8–60 mm
- ✓ Augšējā novietojuma: regulējams līmes katls
- ✓ Automatizācija: e-motion
- ✓ Stūru noapaļošanas agregāts (CNC vadība)
- ✓ Augšējā piespiedējsija ar lentes padeves piedziņu
- ✓ Pilna maliņu apstrāde



Video

Cena pēc pieprasījuma

Visi aprīkojuma sīkumi www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta



tempora MALU APLĪMĒŠANAS IEKĀRTAS **EVA, PUR LĪMĒM KĀ ARĪ BEZŠUVJU TEHNOLOĢIJA – JEBKURA MĒROGA RAŽOŠANAI**

IDEĀLS RISINĀJUMS IKVIENAM IZAICINĀJUMAM



tempora F800 ar atgriešanas agregātu

Automatizācija lielākai ražībai

tempora F400

Augstākā kvalitāte par labāko cenu

tempora F600 glueBox®

PUR revolūcija, kas atbilst ikvienam budžetam

tempora F800

Optiskais nulles savienojums,
pateicoties bezšuvju tehnoloģijai




Mayer zāgēšanas centri kappa automatic: Jaudīgam, precīzam un efektīvam zāgēšanas procesam

kappa automatic 80 ir Mayer sākuma līmeņa modelis profesionālai plātņu zāgēšanai, kas nosaka jaunus standartus kompakto panelzāģu klasē.

kappa automatic 100: lielāka izturība, lielāka jauda, lielāks komforts! Panelzāģis ar izsmalcinātu aprīkojumu – energoefektīvs, ātrs un absolūti precīzs.

kappa automatic 120 ir ideāls panelzāģis ātrai un precīzai atsevišķu lokšņu un plātņu paku zāģēšanai.

kappa automatic 140: panelzāģis ar maksimālu veikspēju ātrai un precīzai plātņu zāģēšanai ar pārsteidzošu jaudu, efektivitāti un izturību.



Cena pēc pieprasījuma

Visas aprīkojuma detaļas atrodamas www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta.



Format4 zāģēšanas centrs kappa automatic 85 & 100 edition Ideāla ripzāģmašīna efektīvai plātņu zāģēšanai.

- ✓ Zāģēšanas garums: 3200, 3800, 4300 mm
- ✓ Zāģripas diametrs: 350 mm
- ✓ Zāģripas projekcija: 85/95 mm
- ✓ Regulējam padeves ātrums: 1–60 m/min
- ✓ Vadības terminālis ar skārienjūtīgu ekrānu
- ✓ Motora jauda 9 / 13,5 kW

Tagad no
54.595,00

Visi aprīkojuma detaļas www.felder-group.com
vai pie jūsu konsultanta



Vertikāla formātripzāģmašīna kappa V60

- ✓ Zāģēšanas garums: 3200–6080 mm
- ✓ Zāģripas diametrs: 250 mm
- ✓ Motora jauda 4 kW



kappa V60



kappa automatic classic



kappa automatic 85/100 edition



kappa automatic 80/100



kappa automatic 120/140

Platlentes slīpamšīna no Felder

IDEĀLAS MĒBEĻU VIRSMAS, NEATKARĪGI NO MATERIĀLA VAI SAGATAVOJAMĀS DETAĻAS FORMAS



KALIBRĒŠANA · FINĒRĒTU DETAĻU SLĪPĒŠANA · 3D SLĪPĒŠANA · STARPSLĪPĒŠANA · GLANCĒTU VIRSMU VEIDOŠANA · ĒVELĒŠNA

FELDER Platlentes slīpmašīnas

AUTOMATIZĀCIJA
AUGSTĀKAI RAŽĪBAI

Felder piedāvā profesionālu virsmu apstrādi un standarta aprīkojumā nodrošina iespaidīgu augstas kvalitātes risinājumu klāstu.

Modeļi: FW 850 classic, FW 950 classic, FW 1102 classic/perform
JAUNUMS 2025: FW1352 classic/perform

FORMAT4 Platlentes slīpmašīnas

PREMIUM KLASES VIRSMAS APSTRĀDE
PROFESIONĀLAI UN RŪPNIECISKAI LIETOŠANAI

Format4 Platlentes slīpmašīnas ir īpaši pielāgotas konkrētam pielietojumam un lietošanas jomām, un tās atbilst visaugstākajām prasībām attiecībā uz virsmas rezultātiem un apstrādes efektivitāti.

Modeļi: finebrush 1353/1355, finish 1352/1353 modular, findustry 1352/1353/1354
JAUNUMS 2025: finebrush 953

Ērta un droša malu slīpēšana ar Felder FS 700 K

- ✓ Garu detaļu apstrāde
- ✓ Slīplentes slīpēšanas augstums 200 mm
- ✓ Sagāžams slīpēšanas agregāts
- ✓ Akrila pulēšana ar pulēšanas lenti
- ✓ Uzglabāšanas nodalījums korpusā



Video

2.685,00

14.0.930, 3x 400 V, 50 Hz



Blackflex slīplentas

Antistatiska papīra pamatne, augstas veiktspējas korunda abrazīvie graudi ar sintētisko sveķu saistvielu, ļoti ilgs kalpošanas laiks, piemērots visu veidu koksnei un alumīnijam; slīpēšanas lente neaizsērē, apstrādājot alumīniju.



14.2.0830 5x K 80, 2515 x 150 mm **25,00 19,90**
14.2.1030 5x K 80, 3000 x 200 mm **39,30 31,90**

Platlentas slīplentas

priekš Felder un Format4 platlentas slīpmašīnām, izcili slīpēšanas rezultāts, optimāla materiāla noņemšana, maksimāls kalpošanas laiks, korunda graudi, daļēji atvērts pārklājums, antistatiskas īpašības



4 lentes no katra grauda:
 K 80/120/150
14.3.0685 970 x 1700 mm priekš FV 950 classic **229,00 203,00**
14.3.0975 860 x 1400 mm priekš FV 850 classic **172,00 164,00**
14.3.0185 1120 x 1900 mm priekš FW 1102 perform FW 1102 classic FW 1100 **277,00 264,00**
14.3.0755 1370 x 2200 mm priekš finish 1350 c, finish 1352, finish 1353, FW 1352 classic, FW 1352 perform **356,00 315,00**



Video

Pasūtiet tagad!

Slīplentu fīrītājs

27,80
20,50
 10.0.100



Hammer HS 950: Ideāla iesācēja līmeņa opcija sarežģītiem malu slīpēšanas darbiem

- ✓ Slīpēšanas lentes oscilācija var būt ieslēgta un izslēgta pilvērtīgai lentes nodilšanai visā tās platumā
- ✓ lielu izmēru slīpēšanas pateicoties iekārtas konstrukcijai
- ✓ Slīpēšanas galda sagāžams 0°–90°
- ✓ Galda augstums regulējams ar rokratu
- ✓ Papildus galda ieliektu un izliektu detaļu slīpēšanai

1.595,00

1.344,00

500-14-100, 3x 400 V, 50 Hz



Ratingaldi daudzpusīgai lietošanai – pārvietošanai, uzglabāšanai, kraušanai un kā papildus darba vieta



Augstumā regulējamie Felder galdi

- ✓ Izturīgi, manevrētspējīgi un mobili
- ✓ Ērts sagatavju pārvietošanās līdzeklis
- ✓ Ergonomiska darba vieta



Video



FAT Sērija	FAT 300	FAT 300 S	FAT 600 S	FAT 300 S Power-Drive
Darba augstums (bez darba virsmas)	425–1020 mm	445–1040 mm	470–1075 mm	540–1035 mm
Izmēri (G x P)	1100 x 640 mm	1440 x 770 mm	1440 x 850 mm	1440 x 770 mm
Hidrauliska pacelšana ar pedāli	595 mm	595 mm	605 mm	elektrisks pacēlājs 495 mm
Riteņi ērtai pārvietošanai	4 gumijoti veltni ar fiksatoru	4 gumijoti veltni ar fiksatoru	4 gumijoti veltni ar fiksatoru	4 gumijoti veltni ar fiksatoru
Max slodze	300 kg	300 kg	600 kg	300 kg
	~~1.235,00~~ 1.135,00 420-241 ¹	~~1.745,00~~ 1.645,00 420-239 ¹	~~3.195,00~~ 3.095,00 421-238 ¹	Einführungspreis 2.823,50 .SET-420-231EU ²



**Panelu sagāšanas ierīce
Felder ratingaldiem
FAT 300 S / FAT 600 S /
FAT 300 S Power-Drive**

1.445,00
420-247
420-248
papildu šķērsstienis
214,00


“Multiplex” funkcionālais panelis FAT 300 ratingaldam

Darba virsmas platības dubultošana vienkārši pagriežot HPL/“Multiplex” perforēto paneli; ļoti ērta lietošana, pateicoties ātrās fiksācijas sistēmai; darba virsmas izmērs 1200 x 800 mm (palielināms līdz 1600 x 1200 mm); perforēts panelis ar 96 mm režģa soli un 20 mm diametra urbumiem.

942,00

421-249

Dubulto
darba virsmu!



Detalų piespiedēji ar 20 mm stiprinājumiem

12.1.040 Horizontāls

12.1.040 garums 35 mm,
Saspiešanas diapazons 13 mm
48,00

12.1.039 Vertikāls

Skavas garums 40 mm,
Stiprināšanas augstums 0–35 mm
46,30

Pozīcijas leņķu komplekts

1x Ø 20 mm skavas skrūve ar
paplāksni, 1x leņķis 80 x 40 x
60, 1x skrūve

38,90

12.2.029

Atbalsta sija ar pretizslīdēšanas virsmu

Alumīnija profila lineāli 1200 x 40 x 40 mm ar pretslīdes
pārklājumu. Ideāli piemērots līmēšanai un saskares virsmas
palielināšanai uz jūsu FAT 300.

Piegādes opcijas: 1 gab. plāksne lineālam
un 2 gab. 3 stiprināšanas skavas perforētai virsmai
(Ø 20 mm caurumi).

103,00

421-234

Horizontālais piespiedējs

Komplektā ietilpst: 2x horizontālas skavas;
2x stiprinājumi galdam;
4x uzgriežņi

78,50

12.1.058

Skava ar adaptera disku un fiksācijas skrūvi,

izvirzījums 100 mm,
fiksācijas platums 200 mm

105,00

12.1.053

Stiprināšanas spīles

daudzfunkcionālajam galdam
ar Ø 20 mm caurumiem;
iespīlēšanas spēks līdz 500 N;
2 gab.

61,30

12.1.059

BESSEY® Stiprinājumi

12.1.037 20,50

Stiprinājumi galdam 120/60,
stiprināšanas platums 120 mm,
stiprināšanas spēks līdz 1800 Nm

12.1.038 54,50

Svīras stiprinājums 160/60,
stiprināšanas platums 160 mm,
stiprināšanas spēks līdz 2400 Nm

4 atdures
4 rievoti uzgriežņi

13,50

12.1.0581

Multiplex Darba virsma

Paredzēts FAT 300, Bērza,
trīsslāņu lakojums, izturīgs
pret skrāpējumiem,
1200 x 739 x 21 mm
(G x P x A)

213,00

195,00

420-243

Multiplex darba virsma

FAT 300/300 S/500 S/
600S, /300 S/500 S/600S
modeļiem, Multiplex virsma ar
nodulumizturīgu HPL pārklājumu,
1200 x 800 x 21 mm
(G x P x A)

307,00

256,00

421-244

Multiplex Darba virsma

FAT 300 S/500 S/600S,
modeļiem, bērzs, trīsslāņu
lakas kārtā, izturīgi pret
skrāpējumiem, frēzēti rokturi,
8 caurumi sagāzšanas ierīcei,
1650 x 940 x 30 mm
(G x P x A)

573,00

420-245

Multiplex darba virsma

FAT 300 S/500 S/600S,
modeļiem, bērzs, trīsslāņu
lakas kārtā, izturīgi pret
skrāpējumiem, frēzēti rokturi,
caurumu režģis ar 96 mm
distanci, 2070 x 1170 x 25 mm
(G x P x A)

582,00

420-246

155 mm griešanas augstums – augstākā līmeņa lietošanas komforts, precizitāte un izturība.

Augsta kvalitāte

Format4 formāt ripzāgmašīna kappa 450

- ✓ Lielais ripzāga mezgls ļauj izmantot liela diametra zāgripas (450 mm) un nodrošina 155 mm zāģēšanas augstumu
- ✓ 10 gadu garantija Format4 padeves ratiņiem ar "X-Roll" vadotņu sistēmu: Izturība un precizitāte bez nodiluma
- ✓ 6 gadu garantija "Easy-Glide" sagāzšanas segmentiem – nav nepieciešama eļļošana un apkope
- ✓ Pielāgotas aprīkojuma iespējas, piemēram, elektroniska regulēšana, digitāli displeji u. c.



Tagad 17.072,00 vietā

15.195,00

Jūs ietaupīsiet 1.877,00

Visi aprīkojuma sīkumi www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta



Video



**Intuitīva vadība ar skārienekrānu, iekļauta
griešanas programmatūra: kappa 450 x-motion**

Tagad 23.028,00 vietā

20.195,00

Jūs ietaupīsiet 2.833,00

Visi aprīkojuma sīkumi www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta

PASAULĒ PIRMĀ: PCS® – Bezkontakta drošības sistēma

Smagi negadījumi, strādājot ar
formatzāģiem, ir pagātne.



PCS®...

- ✓ konstatē negadījuma risku pirms saskares ar zāga asmeni.
- ✓ novērš bīstamo situāciju milisekunžu laikā.
- ✓ 100% drošs pret iekārtas un zāga asmens bojājumiem.
- ✓ nodrošina drošu darbu zāgripas tuvumā.
- ✓ darbojas arī ar gropju instrumentu.
- ✓ ir gatavs atkārtotai lietošanai, nospiežot pogu.
- ✓ neprasa papildu apkopes un tīrīšanas ciklus.
- ✓ darbojas bez papildu ārējiem enerģijas avotiem un bez nepieciešamības pēc ārējiem sensoriem vai video sistēmām.
- ✓ ir izturīgs pret putekļiem un netīrumiem.

Video



PCS® neaizstāj nevienu no normatīvajos aktos noteiktajām aizsargierīcēm. Saskaņā ar noteikumiem iekārta jāizmanto ar šķēlējnazi un zāga asmens aizsargu.



Izturīgi. Ērti. Droši.



Video



Augstākās klases formatzāģu jaunā versija.

Format4 formāt ripzāģmašīna kappa 550

- ✓ Intuīva vadība ar lielu skārienekrānu – ērtība un precizitāte ar pogas spiedienu!
- ✓ Piegriešanas programmas atkārtotiem griešanas darbiem: Ērtums, precizitāte un produktivitāte
- ✓ 10 gadu garantija Format4 padeves ratiņiem ar "X-Roll" vadotņu sistēmu
- ✓ 6 gadu garantija "Easy-Glide" sagāzšanas segmentiem – nav nepieciešama eļļošana un apkope
- ✓ Īpaši izturīga konstrukcija maksimālai precizitātei, mūsdienīgs risinājums, izcils industriālais dizains, lieliska nosūkšanas jauda
- ✓ Pielāgotas aprīkojuma iespējas, piemēram, elektroniska regulēšana, digitāli displeji u. c.



Cena pēc pieprasījuma

Visi aprīkojuma sīkumi www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta



Maksimāla jauda un komforts

Frēzmašīna ar sagāžamu vārpstu profil 45 M x-motion

- ✓ 6 gadu garantija "Easy-Glide" sagāzšanas segmentiem – nav nepieciešama eļļošana un apkope
- ✓ Ātrā vārpstas nomaiņas sistēma
- ✓ Elektriska regulēšana augstumam un sāgāzumam
- ✓ Elektriskā piedziņa frēzgalvas vadlīnēla regulēšanai
- ✓ Pielāgotas aprīkojuma iespējas, piemēram, motors līdz 10kW
- ✓ Izturīga konstrukcija augstākajai precizitātei ar vislabāko cenas un veiktspējas attiecību
- ✓ Darba programmu un instrumentu atmiņa



Tagad 14.403,00 vietā

12.795,00

Jūs ietaupīsiet 1.608,00

Visi aprīkojuma sīkumi www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta

Tandēms, kas sader kopā!

Format4 biezum un taisnošanas ēvelmašīnas plan 51L + exact 63

- ✓ Apstrādes platums: 510 mm
- ✓ Taisnošanas galda garums: 3000 mm
- ✓ Apstrādes platums: 630 mm
- ✓ Galda garums: 1050 mm (1650 mm)



exact 63

Tagad 15.459,00 vietā

13.995,00

Jūs ietaupīsiet 1.464,00


plan 51L

Tagad 11.389,00 vietā

10.195,00

Jūs ietaupīsiet 1.194,00

Visi aprīkojuma sīkumi www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta



Pārsteidzošs formātzāģis ar divpusēju sagāzumu zāgripai, leņķa zāģējumiem jebkurā pozīcijā

Format4 formāt ripzāģmašīna kappā 590 x-motion

- ✓ Zāgripas sagāzšana +/- 46
- ✓ Sarežģīti leņķa griezumi – kļūst vienkārši, pateicoties intuitīvai iekārtas vadībai ar 15 collu skārienekrānu
- ✓ Augstas efektivitātes motors ar bezpakāpiju rotācijas ātruma regulēšanu
- ✓ Sagatavota automātiskai piegriešanas optimizācijai un savienojumam ar internetu
- ✓ Pozīcijas vadība paralēlajam lineālam
- ✓ Bezlimita saglabājamo instrumentu datu bāze vadības panelī
- ✓ Programmējama griešanas secība
- ✓ Griešanas secības importēšanas iespēja
- ✓ Papildu funkcijas: gropes, rievas, robi, leņķa un slīpie griezumi, viltotie slīpsavienojumi, kombinētie griezumi, slēptie V veida savienojumi, jumta kores un spāres, kā arī dažādas ģeometriskas formas u.c. griezumi

Visi aprīkojuma sīkumi www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta



"X-Roll" padeves ratiņi,
10 gadu garantija



"Easy-Glide"
6-gadu garantija



"smartouch" skārienjūgīgs ekrāns ar
intuitīvu mašīnas vadības sistēmu

dual 51 – Stabilitāte, precizitāte, vietas ietaupījums

- ✓ Intuīfīva, sinhronizēta abu galdu atvēršana
- ✓ Format4 atbalsta vadlīnē: inženieru meistardarbs – stabils, precīzs un ļoti ērts!
- ✓ Augstākā darba drošība, ērtāka lietošana ar jauno Format4 ēveles aizsargu
- ✓ Format4 sistēmas nažu vārpsta jau gadu desmitiem garantē perfektus ēvelēšanas rezultātus
- ✓ "Power-Drive" Elektrisks digitālais displejs ēvelēšanas galda regulēšanai; Opcija: "Digi-Drive" programmējama ēvelēšanas galda pozicionēšana
- ✓ Inovatīvā Silent-Power® spirālveida nažu vārpsta (opcija) – samazina trokšņu līmeni uz pusi

Tagad 14.189,00 vietā

12.395,00

Jūs ietaupīsiet 1.794,00

Visi aprīkojuma sīkumi www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta



Izvēlieties "Silent Power" un gūstiet labumu no...

- ✓ mazāka strāvas patēriņa
- ✓ līdz pat 20 reizēm ilgāka asmeņu kalpošanas laika
- ✓ augstākas efektivitātes un zemākām ilgtermiņa izmaksām
- ✓ Neticami klusas darbības
- ✓ četrpusējiem nažiem
 - ✓ fira ēvelējuma
- ✓ mazākām skaidām un blīvāka maisa aizpildījuma
- ✓ orgānālā ražoējuma

JAUNS

Pasūtiet stiprinājumu interneta veikalā!

Digitālā šķērszāģēšanas atdure (uzstādāma esošai iekārtai)

paredzēts 700. un 900. sērijai, uzstādāma uz esošajiem vadotņu profiliem; iespējams uzstādīt uz iekārtām ar profiliem, kas ražoti, sākot no 2003. gada

- Pielāgojama, izmantojot atbilstoša garuma magnētisko lenti
- Janomaina esošā mērskala pret magnētisko lenti
- Digitālais displejs darbosies tikai uz profila, nevis uz teleskopiskā pagarinājuma



Labās puses atdure
īsām sagatavēm

299,00

430-125


Krēisās puses atdure

299,00

430-126

Magnētiskā lente šķērszāģēšanas lineālam

430-127 1100 **80,00**
430-128 2600 **80,00**
430-129 3200 **80,00**



Ekscentra piespiedējs


M20 Ekscentra piespiedējs

fiksators uz ratiņiem nav komplektā

Maksimālais stiprināšanas augstums: 140 mm, maksimālais
stiprināšanas dziļums: 300 mm

129,00

400-108



Stiprinājumu komplekts priekš
X-Roll padeves ratiņiem

39,00

01.0.036



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Stiprinājumu komplekts priekš
Hammer padeves ratiņiem

39,00

410-190

Pasūfīt tagad



Jūsu veselībai


Filtrējot putekļus un piesārņojumu no darbnīcas, LF 600 un LF 950 gaisa filtri nodrošina paaugstinātu drošību darbā un tīru darba vidi.

- filtrēšanas pakāpe G4 (ārpusē), F6 (iekšpusē)
- Attālināta vadība



Gaisa attīrītājs AF 600

- Motora jauda 100 W, 1 x 230 V
- Izmēri 556 x 481 x 306 mm
- Gaisa plūsmas jauda 600 m³/h, 680 m³/h, 765 m³/h



349,00
259,00
400-12-033

Gaisa attīrītājs AF 950


- Motora jauda 150 W, 1 x 230 V
- Izmēri 810 x 660 x 355 mm
- Gaisa plūsmas jauda 950 m³/h, 1200 m³/h, 1775 m³/h



458,00
399,00
400-12-034




Felder galda pagarinājumi
ar F stiprinājumu platums 300 mm,
garums 500 mm, anodēts alumīnijs



245,00
215,00
01.2.140


Felder Alumīnija galda pagarinājumi

Ar F-stiprinājumu, platums 150 mm, anodēts alumīnijs



Garums 500 mm, piemērots Felder
"X-Roll" padeves ratiņiem ar prizmatisku
savienojumu (P= Prizmatisks)

245,00
199,00
430-104




Garums 1000 mm, ar atbalsta
kāju, piemērots Felder iekārtām,
ar F-stiprinājumu

304,00
244,00
400-104



Felder galda pagarinājumi
Ar F stiprinājumu, platums 140 mm, garums 500 mm,
masīvs čuguns, piemērots Felder iekārtām



156,00
128,00
01.1.001



Hammer Galda pagarinājums

ar vienas sviras stiprināšanas sistēmu, platums 150 mm,
garums 400 mm, piemērots Hammer iekārtām



Garums 800 mm, ar atbalsta kāju;
Augstuma regulēšana ar teleskopisku
atbalsta kāju no 510 līdz 930 mm

238,00
229,00
501-129



Padeves mehānismi F-348, F-48 un Variofeed 4 ar EASY grozāmo savienojumu

Kad tas ir uzstādīts uz statīva, inovatīvais EASY grozāmais savienojums nodrošina ātru un vienkāršu padeves mehānisma noliekšanu un regulēšanu. Pēc atbloķēšanas padeves mehānismu var pārvietot ar vienu kustību uz vēlamo darba pozīciju mašīnas galdam vai pie frēzmašīnas vadlīnē. Šīs pozīcijas nostiprina papildus bloķēšanas mehānisms.

Ērģes stiprinājums Felder padeves mehānismiem
F-348, F-48, Variofeed 3, Variofeed 4

235,00
05.0.034



Video



F-348 Padeves mehānisms/4.0/6.5/8.0/10.

Vienkārši regulējama galva, 3 mīkstī gumijas padeves veltni;
8 padeves ātrumi 3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/
20,0/25,0 m/min (uz priekšu/atpakaļ), svars 57 kg

3x 400 V, 50 Hz
845,00
.F348

ieskaitot Easy statīvu
3x 400 V, 50 Hz
1.045,00
.F348-E

.F348-3
1x 230 V, 50 Hz
887,00

.F348-3E
1x 230 V, 50 Hz
1.087,00



F-48 Industriāls padeves mehānisms

4 mīkstas gumijas padeves veltni, 8 padeves
ātrumi 3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/20,0/25,0 m/min
(uz priekšu/atpakaļ), svars 67 kg

3x 400 V, 50 Hz
1.064,00
.F48

ieskaitot Easy statīvu
3x 400 V, 50 Hz
1.264,00
.F48-E

.F48-3
1x 230 V, 50 Hz
1.105,00

.F48-3E
1x 230 V, 50 Hz
1.305,00



Variofeed 4

uzlabota regulējama galva, 4 mīkstas gumijas
padeves veltni; padeves ātrums 3,0–18,0 m/min
(uz priekšu/atpakaļ) svars 70 kg

3x 400 V, 50 Hz
1.455,00
.VARIO4

ieskaitot Easy statīvu
3x 400 V, 50 Hz
1.655,00
.VARIO4-E

.V4-3
1x 230 V, 50 Hz
1.509,00

.V4-3E
1x 230 V, 50 Hz
1.709,00



H32 Padeves mehānisms

Vienkārši regulējama galva, 3 mīkstī gumijas padeves
veltni; 4 padeves ātrumi 4,0/8,0/9,0/18,0 m/min;
svars 32 kg

1x 230 V, 50 Hz
519,00
501-05-009



Padeves mehānisma turētājs, nolokāms

Padeves mehānisms paliek uz
mašīnas un vairs nav jānoņem.
Ar dažām rokas kustībām to
var viegli novietot vajadzīgajā
darba pozīcijā.

Priekš Felder KF 700 un
CF 741 izgatavotām pēc
2007. ar F- stiprinājumu
un pneimatisku atspēru
atbalstu

272,00
430-017



Priekš Hammer iekārtām
B3 un K3 modeļiem
195,00
501-127



Priekš Hammer iekārtām C3 31,
C3 31 perform, K3 basic un B3 basic
195,00
503-127



Ieejiet FELDER pasaulē un atklājat
vairāk nekā 2500 griezējinstrumentus
un papildaprīkojumus

feldershop.com

Felder Drošība un precizitāte katrā darbnīcā. Tagad pieejama ar papildu aprīkojumu par īpašām rūpnīcas cenām!

*Jauns
dizains*

**Felder ripzāģmašīna K 740 S apvieno
lielu zāģēšanas augstumu ar kompaktu
izmēru un augstu lietošanas komfortu.**

- ✓ Zāģēšanas garums: 2500–3700 mm
- ✓ "X-Roll" padeves ratiņi, 10 gadu garantija
- ✓ Zāģēšanas platums: 800–1250 mm
- ✓ Zāģēšanas augstums: 140 mm
- ✓ "Power-Drive" vadība (opcija)

Tagad 11.477,00 vietā

8.590,00

Jūs ietaupīsiet 2.887,00

Visas aprīkojuma detaļas atrodamas www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta.



Virsmas taisnošanas ēvelmašīna ar 2700 mm galda garumu

Felder Taisnošanas ēvelmašīna A 951 L

- ✓ Apstrādes platums 510 mm
- ✓ Taisnošanas galda garums 2700 mm
- ✓ Max. noņemamās kārtas biezums: 8 mm



Tagad 9.927,00 vietā

8.290,00

Jūs ietaupīsiet 1.637,00

Visas aprīkojuma detaļas atrodamas www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta.

D 963 – Lielākā un masīvākā beizumēvele Felder sērijas klāstā

- ✓ Apstrādes platums: 510 mm
- ✓ Galda garums: 1050 mm (1650 mm)
- ✓ Max. noņemamās kārtas biezums: 3 mm–8 mm
- ✓ Apstrādes biezums: 3–300 mm
- ✓ Padeves ātrums: 4–16 m/min (2–8 m/min)



Tagad 12.933,30 vietā

10.490,00

Jūs ietaupīsiet 2.443,30

Visas aprīkojuma detaļas atrodamas www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta.



**Ideāls iekārtu pāris – kombinācija,
ko veido beizumēvele un
taisnojamāvele ar vietu taupošu
paralēlovadlineālu.**



Felder – Ērtības katrā darbnīcā.
**Izsmalcināta taisnošanas un biezuma
 ēveles kombinācija, maksimāla lietoša-
 nas vienkāršība, ātrs pārejas laiks.**

AD 941 taisnošanas-biezumošanas ēvelmašīna ar 410 mm platumu

- ✓ Jaudīgas atsperes, vienlaicīgai galdu pacelšanai
- ✓ Pateicoties taisnošanas lineāla konstrukcijai iekārtai nepieciešams mazāk vietas
- ✓ Nolokāmais aizsargs: maksimāla drošība un komforts
- ✓ Ērti nolasāma, griešanas dziļuma skala ir perfekti integrēta mašīnas šasijā
- ✓ Opcija "Power-Drive" biezumēvelmašīnas augstuma iestatīšana – ar mm desmitdaļas precizitāti tikai nospiežot pogu
- ✓ 4 balsta kolonas galdam: vissmagākajām slodzēm
- ✓ Feldersistēmas nažu vārpsta jau gadu desmitiem garantē efektus ēvelēšanas rezultātus
- ✓ Inovatīvais Silent-Power® spirālveida nažu griezējbloks samazina trokšņu līmeni uz pusi

Tagad 10.365,00 vietā

9.295,00

jūs ietaupāt 1.070,00

Visas aprīkojuma detaļas atrodamas www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta.



*Jauns
dizains*

Pārbaudīta kvalitāte jaunā dizainā: Felder AD 741 kombinētā ēvelmašīna

- ✓ Vienkārša, sinhrona abu taisnošanas galdu pacelšana
- ✓ Pateicoties taisnošanas lineāla konstrukcijai iekārtai nepieciešams mazāk vietas
- ✓ Elektriska augstuma regulēšana ar ciparu displeju – precizitāte 0,1 mm
- ✓ Opcija "Power-Drive" - elektroniska vadība
- ✓ Ērti nolasāma, griešanas dziļuma skala ir perfekti integrēta mašīnas šasijā
- ✓ Feldersistēmas nažu vārpsta jau gadu desmitiem garantē perfektus ēvelēšanas rezultātus

Tagad 9.235,00 vietā

7.390,00

jūs ietaupāt 1.845,00

Visi aprīkojuma sīkumi
www.felder-group.com vai
 pie jūsu konsultanta



Tagad ar integrētu
drošības sistēmu
PCS®



Video



Felder Top klases modelis visaugstākajām prasībām amatniecībā un rūpniecībā!

Felder Padeves ratiņu ripzāģmašīna K 945 S

- ✓ Zāģēšanas garums 2050–3700 mm
- ✓ 10 gadu garantija Felder padeves ratiņiem ar "X-Roll" vadotņu sistēmu: Izturīga un precīza, bez nodiluma
- ✓ Zāģēšanas platums 800–1500 mm
- ✓ Zāģēšanas augstums: 155 mm
- ✓ "Power-Drive" vadība (opcija)
- ✓ Zāģripas sagāzums: 90°–45°

Tagad 15.079,00 vietā

11.490,00

jūs ietaupāt 3.589,00

Visas aprīkojuma detaļas atrodamas www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta.

Labākais cenas un kvalitātes piedāvājums

Felder Frēzmašīna ar sagāžamu vārpstu F 700 Z

- ✓ Viegla gaita un komforts ar "X-Roll" bīdāmo galdu
- ✓ Maksimāls lietošanas ērtums ar "Power-Drive": elektrisko augstuma un leņķa regulēšanu (opcija)
- ✓ Felder frēzes vārpstas ātrās nomaiņas sistēma: maksimāls ražīgums, pateicoties minimālam sagatavošanas laikam
- ✓ Maksimāla darba drošība: vārpsta sagāžas no 90° līdz 45° virzienā uz aizmuguri
- ✓ Easy Glide sagāzuma segmentiem 6 gadu garantija
- ✓ 230 mm galda atvere – liela priekšrocība, veidojot dziļus profilus uz paneļu malām
- ✓ Felder Multi-funkcionāla regulēšanas sistēma: precīzai un ātrai iestatījuma nolasīšanai
- ✓ Divkārsa putekļu nosūkšana – gan augšā no frēzgalvas aizsarga, gan apakšā zem galda – nodrošina tīru darba vidi
- ✓ Felder galda pagarināšanas sistēmas un daudzas papildu aprīkojuma iespējas – individuāli pielāgojamas jebkuram uzdevumam




Tagad 7.707,00 vietā

5.990,00

jūs ietaupāt 1.717,00

Visi aprīkojuma sīkumi
www.felder-group.com vai
pie jūsu konsultanta





*Jauns
dizains*

Divas profesionālas iekārtas vienā kombinācijā Felder ripzāgmašīna-frēzemašīna KF 700 S professional

- ✓ 10 gadu garantija Felder padeves ratiņiem ar "X-Roll" vadotņu sistēmu
- ✓ Zāģēšanas-frēzēšanas mezgliem "Easy-Glide" apkopi neprasoši sagāzšanas segmenti ar 6 gadu garantiju
- ✓ Individuālas aprīkojuma iespējas, piemēram, zāģa un frēzēšanas mezgla augstuma un leņķa elektriskā regulēšana ar LED displeju
- ✓ Viegli pārvietojams ar pacelšanas ratiņiem izmantojot padziļinājumu iekārtas korpusā
- ✓ Frēzgalvas aizsargs instrumentiem ar maks. Ø 230 mm. Multifunkcionāla regulēšana frēzēšanas vadlineāliem



Tagad 16.494,00 vietā
11.990,00
jūs ietaupāt 4.504,00

Visas aprīkojuma detaļas atrodamas www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta.



K 500 professional – "mazais" Felder sērijas formātzāģis

- ✓ Efektivitāte apvienojumā ar lietošanas ērtumu: lespaidīgs 102 mm griešanas augstums ar 315 mm diametra zāģripu
- ✓ Aizzāģēšanas zāģripas Ø 120 mm izmantošana kopā ar Ø 315 mm galveno zāģripu
- ✓ Patentēta "X-Roll" sistēma padeves ratiņiem ar 10 gadu garantiju
- ✓ "Easy Glide" sagāzuma segmentiem 6 gadu garantija
- ✓ Zāģēšanas garums 3200 mm



Tagad 6.645,00 vietā
4.590,00
jūs ietaupāt 2.055,00

Visi aprīkojuma sīkumi
www.felder-group.com vai
pie jūsu konsultanta

Kompakta padeves ratiņu ripzāgmašīna augstām prasībām Felder padeves ratiņu ripzāgmašīna K 540 S

- ✓ Efektivitāte apvienojumā ar lietošanas ērtumu: lespaidīgs 140 mm griešanas augstums ar zāģripu 400 mm diametrā
- ✓ Aizzāģēšanas zāģripas Ø 120 mm izmantošana kopā ar Ø 350 mm galveno zāģripu
- ✓ "Easy Glide" sagāzuma segmentiem 6 gadu garantija
- ✓ Patentēta X-Roll sistēma padeves ratiņiem ar 10 gadu garantiju
- ✓ Vienmērīga un precīza darbība pat pie maksimālās slodzes: lielizmēra, stabils atbalsta galds 1300
- ✓ Zāģēšanas garums 2500–3200 mm




Tagad 9.128,00 vietā
6.990,00
jūs ietaupāt 2.138,00

Visi aprīkojuma sīkumi
www.felder-group.com vai
pie jūsu konsultanta

LĪDZ
38%
LĒTĀK

Silent-Power® Silver:
Ilgstoša kvalitāte
vissarežģītākajiem darbiem




Zāģripa rupjai apstrādei

ātrai garenzāģēšanai

- Paredzētas masīvkoka zāģēšanai garenvirzienā
- platie zobi

03.01.31514	Ø 315 mm, W 3.4/2.2 mm, Z 14, ø 30 mm	58,80	43,00
03.01.35016	Ø 350 mm, W 3.7/2.5 mm, Z 16, ø 30 mm	70,40	52,40
03.01.40028	Ø 400 mm, W 4.0/2.8 mm, Z 28, ø 30 mm	86,30	67,90
03.01.45032	Ø 450 mm, W 4.2/3.0 mm, Z 32, ø 30 mm	119,00	93,40



Universālā zāģripa

Masīvkoka, plastmasas kā arī minerālšķiedru
plātņu šķērszāģēšanai

- Alternatīvs augšējais konusveida zobs


03.02.31548	Ø 300 mm, W 3.2/2.2 mm, Z 48, ø 30 mm	91,30	56,70
03.02.35054	Ø 350 mm, W 3.5/2.5 mm, Z 54, ø 30 mm	107,00	72,50
03.02.40060	Ø 400 mm, W 4.0/2.8 mm, Z 60, ø 30 mm	148,00	102,00



Zāģripa precīzai formatēšanai

Masīvkoka formatēšanai, kā arī laminētu un finierētu
panelu zāģēšanai, ar slīpuaugšējo zobu

03.03.30072	Ø 300 mm, B 3.2/2.2 mm, Z 72, ø 30 mm	99,30	69,90
03.03.31572	Ø 315 mm, B 3.2/2.2 mm, Z 72, ø 30 mm	100,00	70,40
03.03.350108	Ø 350 mm, W 3.5/2.5 mm, Z 108, ø 30 mm	130,00	104,00



Zāģripa plastikātiem

Plastikātu griešanai bez izrāvumiem, kā arī finiera un
laminētu plātņu materiālu griešanai

03.06.30360	Ø 303 mm, B 3.2/2.2 mm, Z 72, ø 30 mm	119,00	91,70
03.06.35072	Ø 350 mm, B 3.2/2.2 mm, Z 72, ø 30 mm	154,00	118,00

FLEX-BACK zāģlenta

Zāģalente ar elastīgu muguriņu; zobi ir izveidoti, izvērsti un uzasināti;
zobu gali rūdīti līdz 60–62 HRC, pamatkorpus rūdīts līdz 38 HRC;
paredzēts Eiropas mīkstajai un cietajai koksnei, kā arī daļēji eksotiskai
cietajai koksnei un dažādām plastmasām.

LĪDZ
18%
LĒTĀK

	priekš N3800	priekš N4400	priekš FB 510	priekš FB 610	priekš FB 710
	Garums 3556 mm	Garums 3980 mm	Garums 4318 mm	Garums 4546 mm	Garums 5120 mm
Platums 6 mm, biezums 0,60 mm	13.7.3806 21,00	13.7.3406 23,00	13.7.5106 25,80	13.7.6206 26,50	13.7.7106 30,50
Platums 10 mm, biezums 0,60 mm	13.7.3810 21,60	13.7.3410 23,70	13.7.5110 26,20	13.7.6210 27,60	13.7.7110 31,00
Platums 16 mm, biezums 0,60 mm	13.7.3815 21,90	13.7.3415 24,00	13.7.5115 26,60	13.7.6215 28,00	13.7.7115 31,50
Platums 20 mm, biezums 0,70 mm	13.7.3820 22,20	13.7.3420 24,50	13.7.5120 27,20	13.7.6220 28,50	13.7.7120 32,00
Platums 25 mm, biezums 0,90 mm		13.7.3425 24,70	13.7.5125 27,50	13.7.6225 29,00	13.7.7125 32,70
Platums 30 mm, biezums 0,90 mm				13.7.6230 29,90	13.7.7130 33,80



Silent-Power® Classic:
augsta kvalitāte

Universālā zāģripa

Profesionālai zāģēšanai šķērsām un gareniski šķiedrām, masīvkoka un
nepārklātu panelu materiālu apzāģēšanai, gareniskai zāģēšanai un
apmalošanai vai tapu un rievu zāģēšanai garenvirzienā

03.13.25016	Ø 250 mm, W 3.2/2.2 mm, Z 16, ø 30 mm	39,50	31,40
-------------	---------------------------------------	-------	-------

Universālā zāģripa

Masīvkoka , plātņu , laminētu plātņu,
plastikātu u.c. materiālu zāģēšanai

03.13.25040	Ø 250 mm, W 3.2/2.2 mm, Z 40, ø 30 mm	46,10	36,90
-------------	---------------------------------------	-------	-------

Zāģripa precīzai formatēšanai

Masīvkoka formatēšanai, kā arī laminētu un finierētu
panelu zāģēšanai, ar slīpuaugšējo zobu

03.13.25080	Ø 250 mm, W 3.2/2.2 mm, Z 80, ø 30 mm	59,10	50,90
-------------	---------------------------------------	-------	-------

X-Cut
zāģlentas

Izmantojot X-Cut lentzāģus mēs piedāvājam iespēju zāģēt liela izmēra
koksni vai koksni ar augstu atlikušo mitrumu. 22 mm zobu solis nodroši-
na optimālu skaidu izvadi.

- Zobu gali rūdīti līdz 60–62 HRC unkatrā komplektā pa vienam
pārim, katrs trešais zobs aprīkots ar stelīta uzkausējumu.
- Stelīts ir kobalta, hroma un volframa sakausējums. Ar stelītu pārklātie
asmeņi ir īpaši paredzēti visu veidu mīkstās kā arī Eiropas cietkoksnes
apstrādei, un tiem ir ievērojami ilgāks kalpošanas laiks salīdzinājumā
ar asmeņiem bez šāda pārklājuma.
- Biezums 0,90 mm



13.7.3427	priekš N4400 Garums 3960 mm, platums 27 mm	77,10	65,60
13.7.5127	priekš FB 510 Garums 4356 mm, platums 27 mm	82,40	70,00
13.7.6227	priekš FB 610 Garums 4554 mm, platums 27 mm	84,90	72,20
13.7.7132	priekš FB 710 Garums 5082 mm, platums 32 mm	94,40	80,50

Dimanta klases
zāģripa
Silent-Power®
Dimanta



Video



Dimanta universāla zāģripa

- Trokšņa līmenis samazinās līdz 50 % strādājot ar šo zāģripu (-10 dB).
- Augstas kvalitātes dimanta zobi nodrošina zāģripas ilgmūžību un
garantē drošu darbu.
- Ø 300 mm, ø 30 mm, Z 43

365,00
359,00

03.11.30043

Pasūtiet
vienlaicīgi!



Dalītāji

Zāģripām ar Ø no
250 līdz 315 mm,
priekš Felder, Format4
un Hammer

Standarta šķeļošais
nazis, 2 mm biezs
34,00
12.5.121

EURO šķeļošais nazis
zāģa aizsargam EURO II,
biezums 2 mm
39,00
12.3.121

Felder Lentzāgmašīnas: Radītas lielām darba slodzēm

Felder Lentzāgmašīnas:
**FB 510, 610, 710 ierobežotu laiku
par speciālu cenu!**

- ✓ Balansēti čuguna skriemeļi - paredzēti lielām slodzēm
- ✓ Ilgmūžība, precizitāte un gluds griezums ar X-life keramiskajām vadotnēm
- ✓ Ātra un vienkārša lentes nomaiņa

FB 510

Tagad 2.575,00 vietā

1.995,00

jūs ietaupāt 580,00

FB 610

Tagad 2.327,20 vietā

1.995,00

jūs ietaupāt 332,20

FB 710

Tagad 3.733,20 vietā

3.295,00

jūs ietaupāt 438,20

Visas aprīkojuma detaļas atrodamas www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta.



Felder AD 951 Kombinēta taisnošanas- biezumapstrādes iekārta – Augstākā klase!


- ✓ Intuīva, sinhronizēta abu galdu atvēršana
- ✓ Pateicoties taisnošanas lineāla konstrukcijai iekārtai nepieciešams mazāk vietas
- ✓ Jaunais Felder nolokāms aizsargs: augstākā darba drošība ar vislabāko lietošanas komfortu
- ✓ Inovatīvā Silent-Power® spirālveida nažu vārpsta samazina trokšņu līmeni uz pusi

Tagad 14.485,30 vietā

11.690,00

jūs ietaupāt 2.795,30

Visi aprīkojuma sīkumi www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta



Neierobežotas iespējas un profesionāli CNC rezultāti mazu detaļu izgatavošanā

Hammer mini CNC apstrādes centrs ierobežotu laiku par īpašu cenu !


- ✓ Neierobežotas apstrādes iespējas uz divām dažādām apstrādes virsmām: 825 x 479 mm vai 1300 x 779 mm, brīvais augstums 160 mm
- ✓ Efektīvs 1000 W virsfrēzes motors vai jaudīgs – 2,2 kW motors vārpstai, padeves ātrums 7 m/min
- ✓ Absolūta precizitāte jebkuram darbam: $\pm 0,05$ mm atkārtamība un $\leq 0,02$ mm brīv kustība
- ✓ Augstas kvalitātes rezultāti pat vissmalkākajiem darbiem, pateicoties lineārajām vadotnēm
- ✓ Jaudīgs un izturīgs soļu motors, kas nodrošina pietiekamu griezes momentu jebkurā ātrumā
- ✓ Intuīīva vadība un atvērtais interfeiss ļauj strādāt ar jūsu izvēlētajām programmatūrām
- ✓ Elastīga sagatavju nostiprināšana uz T-veida gropju galda



Video

Cena pēc pieprasījuma

Visi aprīkojuma sīkumi www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta



Hammer lentzāģi Universāli risinājumi ikvienai darbnīcai par vislabāko cenu

- ✓ Max zāģēšanas augstums 310 mm
- ✓ Max platums 360 mm / 420 mm
- ✓ Griešanas ātrums 920 m/min
- ✓ Galda slīpums -5° to $+45^\circ$



Video



N3800

Tagad 1.561,60 vietā

1.495,00

jūs ietaupāt 66,60

Visi aprīkojuma sīkumi www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta

N4400

Tagad 1.824,10 vietā

1.695,00

jūs ietaupāt 129,10

Atiēlā redzamajām mašinām dažos gadījumos var būt arī papildu aprīkojums.
Sīkāka informācija par aprīkojumu pieejama www.felder-group.com vai pie jūsu konsultanta.

Hammer Lentzāgmašīna N2-38 pārsteidz ar unikālu mašīnas konstrukciju savā klasē.

Hammer Lentzāgmašīna N2-38

- ✓ Galda slīpums -5° to +45°
- ✓ Max zāģēšanas augstums 310 mm
- ✓ Zāģēšanas platums 360 mm
- ✓ Skriemeļa diam. 380 mm
- ✓ Zāģlentes garums 3556 mm



Video

1.230,00

500-13-380



Lentzāgmašīna kokapstrādātājiem, kuri novērtē kvalitāti un cenu.

Hammer Lentzāgmašīna N2-35

- ✓ Viegla zāģripas nomaiņa
- ✓ Stabila konstrukcija
- ✓ Pamatne kā opcija
- ✓ Max zāģēšanas augstums 235 mm
- ✓ Zāģēšanas platums 340 mm
- ✓ Zāģlentes garums 2630 mm
- ✓ Skriemeļa diam. 350 mm

833,00

748,00

500-13-351
bez pamatnes

500-13-355
Pamatne N2-35
139,00



Video



FLEX-BACK zāģlenta

priekš N2-35: garums 2630 mm
Zāģlenta ar elastīgu muguriņu; zobi ir izveidoti, izlocīti un uzasināti; zobu gali rūdīti līdz 60–62 HRC, pamatkorpusi rūdīti līdz 38 HRC; paredzēts Eiropas mīkstajiem un cietajiem kokiem, kā arī daļēji eksotiskiem cietajiem kokiem un dažādām plastmasām.

13.7.3506	Platums 6 mm, biezums 0,60 mm	~~18,90~~	15,60
13.7.3510	Platums 10 mm, biezums 0,60 mm	~~19,30~~	15,90
13.7.3515	Platums 16 mm, biezums 0,50 mm	~~19,70~~	16,30
13.7.3520	Platums 20 mm, biezums 0,50 mm	~~20,00~~	16,50



Video



Taisnošanas un biezumapstrādes iekārta, kas ir saudzīga jūsu makam: Hammer A2-26

- ✓ Apstrādes platums 260 mm
- ✓ Kopējais taisnošanas galda garums 1045 mm
- ✓ Nažu vārpsta: pašiestatošos nažu vārpsta
- ✓ Max ēvelēšanas dziļums 3 mm
- ✓ Augstums biezumapstrādei: 3–184 mm
- ✓ Padeves ātrums 6 m/min



TAGAD
JAUNUMS
Silent-Power
NAŽU
VĀRPSTA

Iepazīšanās cena ar Silent-Power®

1.199,00

500-07-261, 1x 230 V, 50 Hz

1.665,00

500-07-263, 1x 230 V, 50 Hz

Stacionāra, kompakta ripzāģmašīna prasīgiem un taupīgiem kokapstrādātājiem

Hammer K2M Plātņu ripzāģmašīna

- ✓ Precīzs čuguna zāģa galds
- ✓ Zāģēšanas platums 610–1220 mm
- ✓ Max zāģēšanas augstums 80 mm
- ✓ Viegla zāģripas nomaiņa
- ✓ Zāģēšanas mezgls sagāžams no 0°–45°
- ✓ Plašs aksesuāru klāsts

1.199,00

500-07-201, 1x 230 V, 50 Hz

500-07-205
Palielināts zāģēšanas platums līdz 1220 mm
129,00



Video



Ideāls instruments līmēšanai

C veida spīle ar koka rokturiem

Spīle izgatavota no augstas kvalitātes kaļamā čuguna un ar zobainu profila sliedi abās pusēs, ergonomiski veidots koka rokturis, iespīlēšanas spēks līdz 5500 N

1 GAB.

12.0.031	250 x 100 mm	~~28,20~~	25,70
12.0.032	400 x 120 mm	~~35,70~~	32,70
12.0.033	500 x 120 mm	~~38,40~~	35,20
12.0.034	600 x 120 mm	~~41,00~~	37,50
12.0.035	1000 x 120 mm	~~51,50~~	47,10
12.0.036	1250 x 120 mm	~~57,70~~	52,70
12.0.037	1500 x 120 mm	~~65,10~~	59,50

5 GAB.

12.0.03505	1000 x 120 mm	~~245,00~~	224,00
12.0.03605	1250 x 120 mm	~~274,00~~	250,00
12.0.03705	1500 x 120 mm	~~309,00~~	283,00

10 GAB.

12.0.03110	250 x 100 mm	~~268,00~~	244,00
12.0.03210	400 x 120 mm	~~339,00~~	311,00
12.0.03310	500 x 120 mm	~~365,00~~	334,00
12.0.03410	600 x 120 mm	~~390,00~~	356,00

Spīļu ratiņi

Vieta skrūvspīlēm līdz 1500 mm garumā, Maxifix 1000 plus pagarinājumam, koka skavām plus papildu spīlēm, līmes noņēmējam un preses firītājam, konteineram un universālajām skavām.
Max slodze 200 kg

**Sakārtota
darbnīca**
Pasūtiet arī
Felder ratiņus spīlēm!

bez instrumentiem un piederumiem

~~440,00~~
432,00
400-300


Simbolisks attēls

Universāla skava

Kopējais garums 240 mm, iespīlēšanas diapazons 10–48 mm, atveres diametrs 70 mm, 4 gabali



~~270,00~~
259,00
12.0.0834



Rāmju savilkšanas komplekts slīpajiem savienojumiem

Līmēšanas laiks samazināts līdz dažām sekundēm, 4 dažādi izmēri, savilkšanas diapazons bezpakāpju režīmā regulējams no 10 līdz 80 mm



~~109,00~~
77,00
12.0.087

Leņķa skava 90° un T veida savienojumiem

Ar šiem savienotājiem var izveidot perfektus 90° vai T veida savienojumus (plauktiem, skapiem, rāmjiem utt.) un izmantot dažāda biezuma plātnes no 6 līdz 25,4 mm.



~~49,00~~
44,50
12.1.049

2 gabali



Maxifix 1000 korpusa spīles

Rāmju un skapiju detaļu "rūpīgai" līmēšanai, viegls alumīnijs profils ar maksimālu saspišanas spēku, regulēšanas diapazons 230–1000 mm

~~92,70~~
88,90
12.0.070

Maxifix TOP 1250 korpusa spīles

Ar apaļām un plaknām spīlēm, regulēšanas diapazons 250–1250 mm

~~118,00~~
113,90
12.0.072

Pagarinājums kastu spīlēm

Kastes spīles pagarinājums līdz 2000 mm, regulēšanas diapazons palielinās par 1000 mm ar katru izmantoto pagarinājumu, maks. līdz 4000 mm.

~~49,50~~
48,00
12.0.071

Atbalsts par īpašajām cenām ir pieejams tikai ierobežotu laiku




Kombinētie atbalsta statīvi
atbalsta platums 365/395 mm, maksimālā slodze 80 kg, augstums regulējams no 730 līdz 1200 mm

~~89,60~~
75,00
01.2.021




Rullīšu statīvs
atbalsta platums 395 mm, maksimālā slodze 80 kg, augstums regulējams no 700–1150 mm

~~81,40~~
67,00
01.2.023



"Izturīgs" rullīšu statīvs
balsta platums 395 mm, maks. slodze 800 kg, augstums regulējams diapazonā no 580 līdz 970 mm

~~117,00~~
92,00
01.2.020



**Rullīšu statīvs ar lodīšu
gultņiem**
atbalsta platums 365 mm, maksimālā slodze 80 kg, augstums regulējams no 690–1150 mm

~~85,40~~
71,00
01.2.022

Profesionāls transportēšanas statīvs

Stabila transportēšana un pārskatāma dažādu detaļu kraušana; 2 L veida statīvi ar grozāmiem riteņiem, 1 I veida statīvs, 24 balsta/kraušanas caurules; 890 x 800 x 1710 mm.

1.128,00
400-12-035

Industriālais transportēšanas statīvs

Ideāli piemērots priekšmetu uzglabāšanai pa partijām, novietojot tos gan horizontāli, gan vertikāli; 3 L veida statīvi ar teleskopiskiem pagarinājumiem lielām plāksnēm, 2 I veida statīvi, 4 grozāmi riteņi ar lodīšu gultņiem (Ø 160 mm) un poliuretāna riepiem (2 riteņi ir bloķējami), izmēri: 1586 x 805 x 1710 mm (garums x platums x augstums).

1.930,00
400-12-036



TL plātņu spīles

Saspišanas spēks līdz 9900 N; žokļi viegli regulējami ar rokas sviru; I-profils augstai stabilitātei



60,80
12.1.057

Plātņu satvērēji

Paneliem ar 0–55 mm biezumu – 2 gab.



~~162,00~~
143,00
12.2.090

Durvju pacelājs

Darbināms ar kāju – vienmērīgai pacelšanai, savēršanai un nolaišanai; celtspeja: 120 kg



~~61,70~~
50,00
12.0.091

Ar šo komplektu jūs esat labi sagatavots:

Ryoba

Trapeceveida un trīsstūrveida zobi ļoti smalkiem šķēsgriezumiem un garengriezumiem, asmens garums 240 mm

Douzuki

Universāls zobu izvietojums, ideāli piemērots griezumiem vienā līmenī ar virsmu un ārkārtīgi precīziem koka savienojumiem; asmens garums – 240 mm

Kataba

Universāla zobu konfigurācija, zāģis bez muguras atbalsta, griešanai šķērsām un dziļiem griezumiem, asmens garums 250 mm



113,40

79,90

.SET-HA15-3

Digitāls sagāzuma leņķa mērītājs

Precīziem mērīšanas darbiem, piemēram, zāģripas slīpumam attiecībā pret mašīnas galdu. Precizitāte ± 0,2, četri sānu magnēti, integrēta 3,7 V litija baterija ar USB C savienojumu



55,60

49,00

12.1.015

Leņķa uzgalis urbījamā

Ideāli piemērots darbam grūti pieejamās vietās. Piemērots lietošanai ar gandrīz visiem akumulatora skrūvgriežiem (līdz 18 V); aprīkots ar magnētisku uzgaļu turētāju.



81,40

68,00

12.0.344

Koksnes un būvmateriālu mitruma mērītājs NDI 20

Ērta mērīšanas režīma maiņa ar vienu pogas spiedienu: izvēle starp koksnes vai būvmateriālu mitruma mērīšanu, temperatūras mērīšana C° vai F° grādos 4 būvmateriālu un 8 koksnes veidu grupas (iepriekš iestatītas)



199,00


184,00

12.1.041

Bez defektu mitruma mērīšana dažu sekunžu laikā

Pārnēsājams dižskābarža koka darbgalds

ar skrūvspilēm un 4 turētājiem, kopējais garums: 560 mm, kopējais platums: 360 mm, darba virsma 410 x 360 x 30 mm



160,00

12.2.011

Darba bloku komplekts (4 gab.)

Vieglie plastmasas darba bloki novērs apstrādājamo detaļu slīdēšanu, pateicoties neslīdošajam gumijas pārklājumam abās pusēs. Komplektā ietilpst 4 bloki; katra izmēri (G x P x A) ir 75 x 50 x 25 mm.



19,80

17,40

12.0.088

Felder kalnu komplekts ar koka rokturi

Asmens platums: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm



99,00

80,90

12.0.055

Problēmu risinātājs un daudzpusīgs speciālists

LĪDZ
25%
LĒTĀK

Metall-Glanz

Aizsargā metāla virsmas pret koroziju.

16,95

13,90

10.5.003

500 ml
izsmidzināmais
trauks

48,00

35,90

10.3.003

3 l
papildināšanas
tvertne

Metal-Protect

Izspiežot mitrumu, tas ilgstoši pasargā iekārtu no rūsas.

23,70

20,90

10.0.008

500 ml
izsmidzināmais
trauks

91,70

76,00

10.0.009

3 l
papildināšanas
tvertne

Super Glide

samazina berzi slīdēšanas laikā un nesatur ūdeni vai silikona eļļas.

16,95

13,90

10.0.010

500 ml
izsmidzināmais
trauks

48,00

35,90

10.0.011

3 l
papildināšanas
tvertne

Augstas veiktspējas tīrītājs

Dažu sekunžu laikā no apstrādātajām virsmām notīra neīrumus, taukus un eļļu – nebojā tekstilizstrādājumus, plastmasu, gumiju un krāsojumu.

16,95

13,90

10.1.006

500 ml
izsmidzināmais
trauks

48,00

35,90

10.1.007

3 l
papildināšanas
tvertne

Instrumentu tīrīšanas līdzeklis

Likvidē visu veidu smērvielas un eļļas, kā arī nogulsnes, sveķus un konservējošos līdzekļus, piemēram, vaskus.

16,95

13,90

10.1.022

smidzināšanas
pudele

48,00

35,90

10.1.023

3 l
uzpildes tvertne



Divi pudeļu turētāji

Pateicoties iebūvētajiem magnētiem, smidzināšanas pudeles turētāju pie metāla var stiprināt bez instrumentiem



22,50

400-301

Metribox 360° mērīšanas sistēma

Metribox mērījumu dati tiek konvertēti un eksportēti DXF faila formātā, ļaujot apstrādāt mērījumu rezultātus CNC iekārtās. Mērījumu datus var konvertēt un eksportēt optimālai šablonu drukāšanai uz HP Designjet 24 collu lielformāta printeriem.

Komplektā ietilpst: dalīta pamatplāksne, tālvadības pults, USB zibatmiņa, akumulatoru lādētāji un 4 baterijas, mērīšanas palīglīdzeklis, alumīnija sloksne, plastmasas kaste, programmatūra ar licenci vienam datoram

5.990,00

4.995,00

300-04-200

Īpaša cena ierobežotu laiku

17%
LĒTĀK

Teknatool Nova Viking DVR 16"
Galda urbmašīna

DVR motors ar tiešo piedziņu bez siksnas, Jauda 750 W, darba zonas Ø 406 mm, attālums no kolonas līdz urbja centram – 203 mm, urbšanas dziļums 115 mm, galda izmēri 320 x 320 mm, galds sagāzams un pagriežams, urbju patrona 1–16 mm, rotācijas ātrums 150–3000 apgr/min (var iestatīt arī 5000 apgr/min)



1.133,00

1.075,00

501-15-005

Teknatool Nova Viking DVR 16"
Vienvārpstu urbmašīna

DVR motors ar tiešo piedziņu bez siksnas, Jauda 750 W, darba zonas Ø 406 mm, attālums no kolonas līdz urbja centram – 203 mm, urbšanas dziļums 115 mm, galda izmēri 320 x 320 mm, galds sagāzams un pagriežams, urbju patrona 1–16 mm, rotācijas ātrums 150–3000 apgr/min (var iestatīt arī 5000 apgr/min)



1.246,00

1.159,00

501-15-006

Teknatool Nova Voyager DVR 18"
statnes urbmašīna

DVR motors ar tiešo piedziņu bez siksnas, Jauda 750 W, darba zonas Ø 406 mm, attālums no kolonas līdz urbja centram – 203 mm, urbšanas dziļums 115 mm, galda izmēri 320 x 320 mm, galds sagāzams un pagriežams, urbju patrona 1–16 mm, rotācijas ātrums 150–3000 apgr/min (var iestatīt arī 5000 apgr/min)



1.909,00

1.679,00

501-15-007

Izturīga. Droša. Ērta.

Felder Vertikālā plauktu sistēma nodrošina drošu, vietu taupošu un aizsargātu dažādu plātņu materiālu uzglabāšanu.


Felder Vertikālās uzglabāšanas sistēma FVL

- ✓ Izmaksu ziņā efektīvs modulārs dizains, ko var paplašināt pēc nepieciešamības
- ✓ Droša un vietu taupoša uzglabāšana, piemēram, 27 gab. 19 mm skaidu plātne vai dekoratīva skaidu plātne uz vienu uzglabāšanas vienību
- ✓ Viens cilvēks var veikt lielu plātņu materiālu iekraušanu jo augstums ir saderīgs ar Felder paceļamo galdu FAT 300 S/500 S paneļa sagāzšanas ierīci
- ✓ Vienkārša paneļu materiālu iekraušana un izkraušana, pateicoties izturīgajiem tērauda riteņiem nodalījuma apakšā atvērtajā pusē
- ✓ Nāk komplektā ar montāžas instrukcijām
- ✓ Izturīga tērauda rāmja konstrukcija, kas izgatavota no cinkota tērauda elementiem

2.275,00

① .400-310

Koka komponenti nav iekļauti piegādes komplektācijā
To izmēri ir norādīti montāžas instrukcijā.

**Nosūkšanas aprīkojums****Viedie elektriskie aizbīdņi**

Izmantojot uzņēmuma "Blastgate" jaunus viedos elektriskos aizbīdņus un komponentus, tagad ir iespējams vadīt nosūkšanas sistēmas, izmantojot mobilo tālruni, bez nepieciešamības pēc sarežģītas kabeļu sistēmas. Atsevišķie komponenti sazinās savā starpā, izmantojot drošu WLAN savienojumu. Pateicoties sistēmas modulārajām iespējām, esošās sistēmas var viegli pielāgot, bet jaunas — ātri un vienkārši ieviest.

- ✓ Viegli integrējams esošajās sistēmās
- ✓ Ātra uzstādīšana un pielāgošana
- ✓ Nav nepieciešami kabeļi no iekārtas līdz skaidu nosūcējam
- ✓ Liels darbības rādiuss 50–100 m
- ✓ Iespēja izvēlēties elektriskos vai elektropneimatiskos aizbīdņus

Komponentu konfigurēšana ir ātra un vienkārša, izmantojot lietotni SHUTR Connect

02.4.355 SHUTR slēdžu kārba 3x400 V CEE, bez vadības bloka, 16 A pieslēgums
365,00



02.4.356 SHUTR Sensors XR/EP elektropneimatisko aizbīdņu vadībai ar 24 V līdzstrāvu
219,00

02.4.353 SHUTR vadības pults var manuāli ieslēgt putekļu nosūkšanu vai vadīt bīdāmo aizbīdni
115,00



02.4.352 SHUTR sensors
Bīdāmo aizbīdņu vadībai ar 5 V līdzstrāvu; komplektā ietilpst spraudnis, 230 V adapteris (5 V līdzstrāva) un 4 m garš kabelis.
149,00



Elektriskie aizbīdņi ir aprīkoti ar soli motoru un vārpstu, kas nodrošina ātru atvēršanu (apm. 2 sek.)

02.4.16610 Ø 100 mm **325,00**
02.4.16612 Ø 120 mm **349,00**
02.4.16616 Ø 120 mm **395,00**



02.4.354 SHUTR kontrolieris, 1x 230 V
Izmantojot SHUTR kontrolieri, varat attālināti vadīt solenoīda slēdzi vai releju kopā ar vienu vai vairākām SHUTR tālvadības ierīcēm un sensoriem.
349,00

JAUNUMS!**Felder Vertikālās uzglabāšanas sistēma, FVL Bāzes modelis, 2 novietošanas vienības**

- 27 gabali (19 mm skaidu plātne vai dekoratīvā skaidu plātne) katrā uzglabāšanas vienībā
- Ārējie izmēri: garums 3180 mm, platums 2000 mm, augstums 2390 mm
- Maks. paneļu izmēri: garums 3000 mm, platums 2150 mm

FVL uzglabāšanas vienības modulis, 1 uzglabāšanas vienība

- 27 gabali 19 mm skaidu plātnes vai dekoratīvās skaidu plātnes katrā uzglabāšanas vienībā
- Ārējie izmēri: garums 3180 mm, platums 1000 mm, augstums 2390 mm
- Maks. garums 3000 mm, platums 2150 mm
- piemērojams tikai kā paplašinājums!

400-311 FVL uzglabāšanas vienības modulis, 1 gab. **1.060,00****FVL uzglabāšanas vienības paplašinājums**

Uzglabāšanas vienības pagarināšana par 1000 mm


400-313 FVL uzglabāšanas vienības paplašinājums, 1 gab. **407,00****FVL noliktavas paplašinājums lamināta plātņu materiāliem**

- Droša materiālu uzglabāšana vertikālā stāvoklī ar plānām sienām un lielām virsmām
- 60 mm uzglabāšanas zona, maksimālais paneļa garums 3000 mm, platums 1440 mm, izmantojot 4 uzglabāšanas pagarinājumus.

400-315 FVL lamināta plātņu uzglabāšana, 2 gabali **200,00****FVL noliktavas paplašinājums profila sloksņu un stienņu materiāliem**

- Droša horizontāla uzglabāšana uz konsolēm gariem materiāliem
- Maks. garums 3000 mm ar 4 gab. Konsoles

400-314 FVL konsoles 2 gabali **98,00**



Video



Rokas malu aplīmēšanas iekārta ar līmes tvertni – izmantojama gan kā stacionāra, gan mobila iekārta.

Malu aplīmēšanas iekārta ForKa 200 ECO plus

- ✓ ABS, PVC un koka malu materiālu apstrāde
- ✓ Atkarībā no malu materiāla veida iespējams minimālais iekšējais rādiuss 25 mm
- ✓ Skalas iestāpījums malu biezumam (0,4–3,0 mm), apstrādājamās detaļas augstums līdz 60 mm
- ✓ Ātra sagatavošana darbam, pateicoties ātri uzsildāmai līmes tvertnei un digitālai temperatūras iestatīšanai
- ✓ Elastība, izmantojot līmes granulas, precīzi regulējama līmes padeve
- ✓ Maināms padeves ātrums ar ērtu vadību



Vakuuma kolonna
sagataves fiksēšanai

125,00
115,00
400-095



1.485,00
1.211,23
16.3.009

Diski ekscentra slīpmašīnai

Universāli perforēti Diamantflex slīpdiski ar līp-stiprinājumu, 8 caurumu izkārtojums ar centrālo caurumu, antistatiski, Diamantflex kvalitāte, 150 mm diametrs; lieliski piemēroti gan cietkoksnes, gan mīkstkoksnes apstrādei.

09.0.001	K60, 50 gab.	29,50	25,00
09.0.002	K80, 100 gab.	53,90	45,80
09.0.003	K100, 100 gab.	48,70	41,40
09.0.004	K120, 100 gab.	48,70	41,40
09.0.005	K150, 100 gab.	48,70	41,40
09.0.006	K180, 100 gab.	48,70	41,40



Rokas slīpēšanas bloks ar Velcro stiprinājumu

Paredzēts Ø 150 mm slīpdiskiem; ātrai manuālai ārējo un iekšējo malu, kā arī virsmu un izliektu elementu slīpēšanai; ideāli piemērots rupjai, starposma un smalkai slīpēšanai, izmantojot dažādas graudainības diskus.



5,00
3,95
09.0.007



Felder slīpēšanas galds FST 160

- ✓ Optimāla radušos putekļu uztveršana un tīrītāja nosūkšana
- ✓ Liela atbalsta virsma ar integrētu nosūkšanas sistēmu
- ✓ Nosūkšanas pieslēgvietā (montējama kreisajā vai labajā pusē); izmēri: 1660 x 1020 mm (garums x platums)
- ✓ Aktīvās nosūkšanas darba virsma; izmēri: 1530 x 800 mm (garums x platums)
- ✓ Regulējams darba augstums: 726–1026 mm

1.745,00
1.499,00
420-250

PADOMS

Apvienojiet slīpēšanas galdu ar
Felder darba galdu FAT 300,
lai nodrošinātu maksimālu
lietošanas komfortu.



Piekarināms panelis ar rullu turētāju sistēmu slīpēšanas aprīkojumam


Komplektā ietilpst 2 turētāji slīppapīra rullīem (platums līdz 120 mm, diametrs līdz 290 mm), 1 plaukts dažādu slīpēšanas piederumu un instrumentu novietošanai (izmēri: 260 mm platums, 180 mm dziļums), 9 spraugas plaukta un turētāju brīvai izvietošanai; izgatavots no tērauda ar melnu pulverkrāsas pārklājumu; izmēri: 550 x 870 x 18 mm (platums x augstums x dziļums); rullu turētāja stiprinājuma diametrs – 35 mm.

Piegādes komplektācija:
Montāžas instrukcija, skrūves, dībeli

174,00
160,00
09.0.010

Pasūtiet
vienlaikus!

Slīpēšanas materiālu rullu turētājs
paredzēts līdz 120 mm (platums) un Ø 290 mm
diametra slīppapīra rullīem 120 x 120 x 220 mm
(platums x augstums x dziļums), montāžas
diametrs Ø 35 mm



31,90
28,90
09.0.011



TĪRĀKA DARBA VIDE

TĪRAS DETALAS



Tehniskie parametri	S01	AF 14	AF 16	AF 22	AF 25	AF 30	AF 35
Motora spriegums (V)	1x 230	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400
Motora jauda (kW)	1 (0,75 kW)	2 (1,5 kW)	4 (3 kW)	4 (3 kW)	4 kW	4 kW	4 kW
Kolektora izvads Ø mm	100	140 (120/80) ar pāreju	160 (140/80) ar pāreju	① AF 22 Mobils Ø120/80 mm ② AF 22 Stand Ø 120/80 mm ③ AF 22 VW sienas Ø 160 mm ④ AF 22-200 Ø 200 mm (3.0 kW)	250	300	350
Skaidu tvertņu tilpums (l)	100	200	200	2x 200	2x 200	2x 200	3x 200
Max. gaisa plūsma (m³/h)	950	2350	3000	3100	5000	8000	10000
Max. negatīvais spiediens (Pa)		2140	2150	2510	2263	2850	2378
Nepieciešamā vieta mm (G x P)	784 x 415	965 x 575	982 x 570	1300 x 580	2416 x 804	2415 x 1325	3175 x 1410
	299,00 285,00 501-180	624,00 582,00 .SET-AF14-2 .SET-AF14-3 1x 230 V 50/60 Hz 664,00 622,00	875,00 834,00 .SET-AF16-2 .SET-AF16-1 1x 230 V 50 Hz 925,00 884,00	① 401-256 1:199,00 1.099,00 ② 401-258 1:129,00 1.049,00 ③ 401-257 1:019,00 950,00 ④ 401-260 1:265,00 1.099,00	2.670,00	4.250,00	5.675,00

Felder industriālās nosūkšanas caurules
Ugunsizturība atbilstoši DIN 4102 B1; Noturība pret eļļām;
Temperatūras noturība -40 °C līdz +100 °C



H/SE, Top kvalitātes caurule
Sienas biezums 0,7 mm. Abrazīvu un granulētu materiālu sūkņšanai kokapstrādes rūpniecībā.

02.0.405	Ø 50 mm	22,90	17,00
02.0.408	Ø 80 mm	23,90	18,20
02.0.410	Ø 100 mm	29,70	22,50
02.0.412	Ø 120 mm	33,10	24,70
02.0.414	Ø 140 mm	40,50	31,00
02.0.416	Ø 120 mm	45,60	34,30

I/SE
0,4 mm sienas biezums, putekļu un smalku daļiņu nosūkšana un transportēšana kokapstrādes nozarē

02.0.305	Ø 50 mm	19,80	13,00
02.0.308	Ø 80 mm	20,40	15,40
02.0.310	Ø 100 mm	22,60	17,00
02.0.312	Ø 120 mm	26,20	19,60

Skaidu maisi 10 gab.
Paredzēti vairākkārtējai izmantošanai.



02.2.013	S01, AF 10/12	14,30	11,80
	650 x 1150 mm (p x h)		
02.1.015	AF 14/16/20/22	18,50	15,70
	850 x 1300 mm (VW x H)		
02.0.036	RL 125 / 140 / 160 / 200	35,90	28,70
	740 x 630 x 1300 mm (g x p x h)		
02.0.037	RL 250 300 350	44,30	35,90
	1200 x 500 x 1300 mm (g x p x h)		

PROFESIONĀLA PUTEKĻU NOSŪKŠANA UN GAISA ATTĪRĪŠANA

VESELĪGAI UN EFEKTĪVAI KOKAPSTRĀDEI


Sākot ar AF gaisa filtru nosūcējiem ar putekļu maisiņu ātrās nomaiņas sistēmu un beidzot ar vietu taupošo moduļāro AF 22, kā arī rūpniecisko gaisa attīrīšanas un putekļu nosūcēju — jaudīgāko šāda veida ierīci.



JAUNUMS

Automātisks starts – ideāls iekārtām un papildierīcēm
Automātiska papildu aprīkojuma ieslēgšana ar laika aizturi putekļu nosūcējiem ar selektora slēdzi, kopējā jauda (nosūkšana + iekārta) maks. 7,5 kW, izslēgšanas aizture: apm. 8 sekundes

- ① 3 x 400 V pieslēgums skaidu nosūcējam, ieslēdz pēc 4 sek. pēc kokapstrādes iekārtas iedarbināšanas
- ② 3 x 400 V pieslēgums iekārtai
- ③ 1x 230 V, ieslēdzas (4 sekundes) pēc jūš iedarbināt savu kokapstrādes mašīnu
- ④ 230 V, pastāvīga barošana



170,00
139,00
501-01-005

Poliestera filtrs ar tīrīšanas sistēmu
Der Felder AF 14/16/22 modeļiem skaidu nosūkšanas klase M, 13.1 m² filtra laukums, Ø 480 mm, L = 1200 mm

Komplekts sastāv no:
02.1.132 + 401-270
443,00
415,00
.SET-HA16-6



KOMPLEKTA PIEDĀVĀJUMS

Rekordlaiks!
Nomaiņīt skaidu maisu
tikai 15 sekundēs!



Video



Profesionāla putekļu
nosūkšana tīram gaisam –
**veselīgai un efektīvai
darbnīcas videi**


JAUNUMS



**Pilnīga uzticamība
profesionālai lietošanai**

Komerčiālie un rūpnieciskie kokapstrādes speciālisti gūst labumu no testētiem un BG sertificētiem (DGVU) Felder tīra gaisa putekļu nosūcējiem dažādās cenu un veiktspējas klasēs. Visi modeļi nodrošina putekļu emisiju mazāku par 0,1 mg/m3, kas atbilst putekļu emisijas klasei H3.

Visi modeļi nodrošina atlikušo putekļu koncentrāciju gaisā zem 0,1 mg/m³, kas atbilst augstākai H3 filtrācijas pakāpei.



*Mēs uzprojektēsim
jūsu individuālo
aspirācijas risinājumu*


Tehniskie parametri	RL 125	RL 140	RL 160	RL 200	RL 250	RL 300	RL 350	RL 350 perform
Kolektora izvads Ø mm	125	140	160	200	250	300	350	350
Skaidu tvertņu tilpums (l)	200		2x 200		2x 210		3x 160	
Max. gaisa plūsma (m³/h)	1900	2500	3200	4000	5000	6000	8000	10.000
Putekļu emisijas kvalitāte (mg/m³)	< 0,1							
Nepieciešamā vieta mm (G x P x H)	1040 x 898 x 1940		1775 x 898 x 2065		2640 x 1140 x 2260		3365 x 1125 x 2300	
	3.245,00 2.795,00	3.445,00 2.995,00	4.645,00 3.995,00	5.795,00 4.795,00	NO 10.495,00	NO 11.795,00	NO 13.495,00	26.545,00 23.495,00

FORMAT 4®



MŪSU KVALITĀTE IR JŪSU PANĀKUMI KOKAPSTRĀDĒ

Ar pielāgotiem risinājumiem mēs pacelsim jūsu ražošanu jaunā līmenī.
Neatkarīgi no tā, vai ražojat mēbeles, apstrādājat masīvkoku logu ražošanai
vai apstrādājat plastmasu, Format4® būs specializēts risinājums



MARKUSS & CO, SIA
ZVANIET Tel. +371 674 00 667
www.markuss.lv